Podwieszenie sieci do skrzydła przyczółka (typ "B") skala 1:5



Podwieszenie sieci do wspornika pomostu (typ "A") skala 1:5



Przekrój A - A skala 1:5



ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ

Nr	Wyszczególnienie	Przekrój	Długość	Sztuk	Masa 1mb lub 1szt.	Masa razem	Stal
		[mm]	[mm]	[-]	[kg]	[kg]	
1	Rura kwadratowa	60x40x4	397	36	5,6	80,6	S235
2	Blacha	40x4	60	36	0,1	2,7	S235
3	Rura kwadratowa	60x40x4	146	90	5,6	74,1	S235
4	Blacha	50x4	60	90	0,1	8,5	S235
5	Blacha	140x10	140	36	1,5	55,4	S235
6	Blacha	140x10	320	9	3,5	31,7	S235
				Masa razem [kg]		252,948	
				Dodatek 1,8% na spoiny [kg]		4,553	
				Masa ogółem [kg]		258	

WSPORNIK TYP "A":

- 1 — 60x40x4, L=397; szt. 1
- 2 — 4x40x60, szt. 1
- 3 — 60x40x4, L=146; szt. 2
- 4 — 4x50x60, szt. 2
- 5 — 10x140x140, szt. 1

WSPORNIK TYP "B":

- 3 — 60x40x4, L=146; szt. 2
- 4 — 4x50x60, szt. 2
- 6 — 10x140x320, szt. 1

Uwagi:

1. Stal konstrukcyjna S235
2. Wsporniki mocować do konstrukcji na kotwy M10, wklejane lub wbetonowane w konstrukcję tuleje stalowe. Długość kotwy dobrać na nośność 1 kN.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk zanurzeniowy gr. 80um
4. Zestawienie stali wykonano dla wszystkich wsporników
5. Długości rur podane są do krawędzi szkrzydełek przyczółków z dokładnością do 0,5m
6. Do podwieszenia rur zastosowane mogą być rozwiązania systemowe po wcześniejszym uzgodnieniu z Projektantem i Nadzorem Autorskim

RZUT Z GÓRY - ROZMIESZCZENIE WSPORNIKÓW

skala 1:100



Wykonać:
- 36 szt. wspornika typu "A"
- 9 szt. wspornika typu "B"
- 4x37=148mb rur Ø125 HDPE

Jednostka projektowa:
egis Poland
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, tel. (022) 20 30 100, fax: (022) 20 30 101

Inwestor:
Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży
ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Tytuł projektu:
"Przebudowa i budowa ul. Browarnej w Łomży w ramach zadania: Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy"

Tytuł rysunku: Podwieszenie instalacji zewn.

Obiekt:	Most nad rz. Łomżyczką	Data:	08.2012 r.
Stadium:	Projekt wykonawczy	Skala:	1:100, 1:5
Branża:	Mostowa	Nr rysunku:	26

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. Norbert Pucułek	MAZ/0421/ POOM/10	
Projektant	mgr inż. Rafał Sabisz	POM/0286/ POOM/09	
Sprawdzający	mgr inż. Anna Wasielewska	MAZ/0191/ PWOM/04	
Opracował	mgr inż. Michał Adamek	-	