UL. ZAWADZKA

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ---- 100/500



P.P. 132.00 m n.p.m.

Studnia / punkt	DŁUGOŚCI	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	RZĘDNE DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIA	SPADKI	ŚREDNICE, MATERIAŁ	Opis
D62		142.82	141.06	138.43 / 138.73	2.63 / 2.33	2 %	DN300 PVC SN 8 LITE	istn. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
(odcinek)	6.5							
D63	6.50	142.77	141.02	138.80	2.22			istn. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
D65	0.00	142.49	141.52	138.67 / 138.87	2.85 / 2.65	5 ‰	DN 400mm PVC	istn. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
(odcinek)	10.5							
D66	10.50	142.52	141.53	138.92	2.61			istn. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
(odcinek)	27.0							
18.5				139.00				140.80 proj. kable el. oświetl.
D67	37.50	142.77	141.45	139.06	2.39			istn. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
(odcinek)	9.0							
D68	46.50	142.91	141.50	139.10	2.40			istn. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
D65	0.00	142.49	141.52	138.67 / 138.87	2.85 / 2.65	5 ‰	DN 400mm PVC	istn. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
8.8				138.92				138.34 proj. ks. d 0.20 m
(odcinek)	27.0							
25.5				139.00				140.80 proj. kable el. oświetl.
D69	27.00	141.50	141.20	139.01	2.19			istn. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
D70	0.00	141.39	141.84 / 141.85 / 141.73 / 141.61 / 141.73 / 141.82	138.82 / 139.12	3.02 / 2.72	10 ‰	DN 400mm PVC	proj. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
(odcinek)	17.5							
D71	17.50	141.23	141.27	139.30	1.97			proj. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
D74	0.00	141.70	142.51 / 142.54 / 142.42 / 142.29 / 142.41	139.57 / 139.67	2.94 / 2.84	5 ‰	DN 300mm PVC	proj. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
(odcinek)	14.5							
D75	14.50	142.08	142.10	139.74	2.36			proj. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
(odcinek)	7							
	21.50	142.13	142.14	139.78	2.36			korek
D76	0.00	141.93	142.61 / 142.65 / 142.53 / 142.41 / 142.53 / 142.61	139.80 / 139.90	2.81 / 2.71	20 ‰	DN 300mm PVC	proj. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400
(odcinek)	15.0							
D77	15.00	142.30	142.30	140.20	2.10			proj. studnia z kr. bet. Ø1200, właz typ D-400

KOMI Zdzisław Kozikowski

KOMI Z. Kozikowski
15 - 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415
tel./fax 085 74 20 117; tel kom. 600 207 447
email: phukomi@op.pl

NAZWA RYSUNKU	Profil kanalizacji deszczowej - sieć cz. 5	SKALA	1:100/500
OBIEKT	ulica Zawadzka w Łomży	DATA	IX. 2014
STADIUM	PB	NR RYSUNKU	4/5
BRANŻA	SANITARNA		
AUTOR	[illegible]		
SPRAWDZIŁ	mgr. inż M. Walczyńska PDL/0142/POOS/13 PDL/IS/0019/14		