

UL. ZAWADZKA

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WPUSTY ----- 100/500

P.P. 122.00 m n.p.m.						
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	140.85					
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	141.30	141.22				
RZĘDNE DNA KANAŁU	139.07	139.35	139.52			
ZAGŁĘBIENIA	2.23	1.95	1.70			
SPADKI	5 %					
ŚREDNICE, MATERIAŁ	DN200 PVC SN8 LITE					
DŁUGOŚCI	0.00	3.50	3.50			


studnia z kr. żelbet. Ø1500, właz typ D-400						
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	140.85					
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	141.30					
RZĘDNE DNA KANAŁU	139.07	139.33	139.58			
ZAGŁĘBIENIA	2.23	1.97	1.70			
SPADKI	2 %					
ŚREDNICE, MATERIAŁ	DN200 PVC SN 8 LITE					
DŁUGOŚCI	0.00	12.5	12.50			

studnia z kr. żelbet. Ø1500, właz typ D-400						
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	141.07					
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	141.60					
RZĘDNE DNA KANAŁU	139.18	139.41	139.73			
ZAGŁĘBIENIA	2.42	2.19	1.70			
SPADKI	4 %					
ŚREDNICE, MATERIAŁ	DN200 PVC SN 8 LITE					
DŁUGOŚCI	0.00	8.0	8.00			

studnia z kr. żelbet. Ø1500, właz typ D-400						
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	141.07					
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	141.60					
RZĘDNE DNA KANAŁU	139.18	139.41	139.64			
ZAGŁĘBIENIA	3.41	2.19	1.70			
SPADKI	3 %					
ŚREDNICE, MATERIAŁ	DN200 PVC SN 8 LITE					
DŁUGOŚCI	0.00	7.5	7.50			

studnia z kr. żelbet. Ø1500, właz typ D-400						
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	141.23					
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	141.82					
RZĘDNE DNA KANAŁU	139.25	139.61	139.85			
ZAGŁĘBIENIA	2.57	2.21	1.70			
SPADKI	3 %					
ŚREDNICE, MATERIAŁ	DN200 PVC SN 8 LITE					
DŁUGOŚCI	0.00	8.0	8.00			

studnia z kr. żelbet. Ø1500, właz typ D-400						
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	141.23					
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	141.82					
RZĘDNE DNA KANAŁU	139.25	139.61	139.93			
ZAGŁĘBIENIA	2.57	2.21	1.70			
SPADKI	4 %					
ŚREDNICE, MATERIAŁ	DN200 PVC SN 8 LITE					
DŁUGOŚCI	0.00	8.0	8.00			



15 - 274 Bałystek ul. Wąsyrzowa 54 lok. 415

tel./fax 085 74 20 117 tel kom. 600 207 447

email: phukoni@poczta.onet.pl

NAZWA

RYSOWNIKU

PROFIL kanalizacji deszczowej - wpusty cz. 7:1:100/500

SKALA

OBIEKT

STADIUM

ulica Zawadzka w Łonży

PV

DATA

IX. 2014

BRANŻA

AUTOR

SANITARNIA

mgr inż. M. Wąsyrzowa

14

POLIS005001

SPR4WDZIL

POL0142POG5413 POLJ5001914