


UL. ZAWADZKA

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WPUSTY ----- 100/500

P.P. 132.00 m n.p.m.	RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO				141.50			studnia z kr. żelbet. Ø1200,			
	RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO				141.20			właz typ D-400			
	RZĘDNE DNA KANAŁU				139.01	139.31		proj. studnia z kr. bet. Ø500			
	ZAGŁĘBIENIA				2.19	1.89	139.46	141.16		141.43	z wpustem ściekowym typ D 400
	SPADKI					4 %					
	ŚREDNICE, MATERIAŁ					DN200 PVC SN8 LITE					
	DLUGOŚCI				0.00	3.50	3.50				

D69 Wp58 D69 Wp57 D67 Wp61 D67 Wp59 D67 Wp60 D70 Wp55 D70 Wp56 D72 Wp54 D73 Wp53 D73 Wp52



15 - 274 Borystek ul. Wąsyrzyna 54 lok. 415
tel./fax 085 74 20 117 tel kom. 600 207 447
e-mail: phukom@op.pl

KOMI Z. Kozłowski
ul. Zawadzka 54 lok. 415
tel./fax 085 74 20 117 tel kom. 600 207 447
e-mail: phukom@op.pl

NAZWA
RYSY/INKU

PROFIL kanalizacji deszczowej - wpusty cz. 5
1:100/500

SKALA

OBJEKT

ulica Zawadzka w Łonży

DATA

IX. 2014

STADIUM

PV

W RYSUNKU

BRANŻA

SANITARNA

12

AUTOR

M. Szmajda
Nr. Bp. 200375, 103/76, 373/69
POL/ISO0001

SPRAWDZIŁ

mgr inż. M. Wąsyrzyna
POL/ISO00013 POL/ISO9194