UL. ZAWADZKA

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ---- 100/500



P.P. 130.00 m n.p.m.

	D41			D42		D42	D42a	D45		D46		D50		D51		D52		D53		D52				D54	D55
RZĘDNE TERENU ISTNIEJĄCEGO	138.44				138.98	138.98	138.80	137.09			137.18	138.45			138.80	138.58			138.80	138.58					138.90
RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO	139.18	139.14	139.02	139.14	138.90	138.90	138.80	138.49	138.48	138.50	137.20	139.55	139.51	139.57	139.30	139.70	139.64	139.68	139.10	139.70	139.75	139.54	139.80	139.50	138.90
RZĘDNE DNA KANAŁU	134.49	134.79			135.50	135.61	137.00	134.82	135.22		135.27	135.40	135.70		135.87	135.45	135.95		136.78	135.45	135.85	136.10	136.19	136.40	136.84
ZAGŁĘBIENIA	4.69	4.39			3.40	3.24	1.80	3.67	3.27		1.93	4.15	3.85		3.30	4.25	3.75		2.32	4.25	3.85			2.80	2.00
SPADKI	38 ‰						30 ‰	3 ‰				10 ‰				50 ‰				25 ‰				40 ‰	
ŚREDNICE, MATERIAŁ	DN 500mm WIPRO						DN200 PVC SN 8 LITE	DN 400mm PVC				DN 500mm WIPRO				DN 300mm PVC				DN 400mm PVC				DN200 PVC SN 8 LITE	
DŁUGOŚCI	0.00	18.5		18.50	3.0	21.50	0.00	7.0		7.00		0.00	18.0		18.00	0.00	16.5		16.50	0.00	22.0			22.00	5.0	27.00
													16.5		16.50						10.2	13.4	17.5	1.5	3.4
																					11.8	14.9			

KOMI Z. Kozikowski
15 - 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415
tel./fax 085 74 20 117; tel kom. 600 207 447
email: phukomi@op.pl

NAZWA RYSUNKU	Profil kanalizacji deszczowej - sieć cz. 3	SKALA 1:100/500
OBIEKT	ulica Zawadzka w Łomży	DATA IX. 2014
STADIUM	PW	NR RYSUNKU 4
BRANŻA	SANITARNA	
AUTOR	M. Baranowski Nr Bł. 203/75, 103/76, 373/89 PDL/IS/0050/01	
SPRAWDZIŁ	mgr. inż M. Walczyńska PDL/0142/POOS/13 PDL/IS/0019/14	