

Data opracowania: 2018-03-23

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[ul.Mickiewicza 6](#)

---

Adres obiektu budowlanego:

Zamawiający: Miasto Łomża, Stary Rynek 14 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

## Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. NAPRAWA IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z DOCIEPLENIEM W GRUNCIE STYRODUREM G	
2. STUDNIE PIWNICZNE	
3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU W SYSTEMIE CERESIT LUB RÓWNOWAŻNYM	
4. Wymiana stolarki drzwiowej o WSP 1,3W/m2K	
5. DOCIEPLENIE STROPU KORYTARZA WEJŚCIOWEGO	
6. WYKONANIE PRZECIWWILGOCIOWEJ IZOLACJI BALKONU NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU WRAZ Z UŁOŻENIEM PŁYTEK GRESOWYCH MROZOODPORNYCH	
7. Rozebranie muru oporowego przy drzwiach wejściowych na elewacji zachodniej	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. NAPRAWA IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z DOCIEPLENIEM W GRUNCIE STYRODUREM G</b>		
1	KNR 2-31 0815-0200		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	72,435
2	KNR 2-31 0814-0200		Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30cm na podsypce piaskowej	m	144,870
3	KNR 4-01 0212-0100		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	1 m3	2,100
4	KNR 4-01 0108-1100		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	1 m3	10,647
5	KNR 4-01 0108-1200		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 3	1 m3	10,647
6	KNR 2-01 0311-0200		Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem gruntu kat. III w nasyp	m3	543,263
7	KNR K-08 0201-01		Przygotowanie podłoża. Mechaniczne oczyszczenie podłoża	m2	362,175
8	KNR 4-01 0727-0600		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków	1 m2	108,653
9	KNR K-24 0604-05		Gruntowanie podłoża pod izolację z folii w płynie	1m2	362,175
10	KNR K-24 0604-02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	1m2	362,175
11	KNR K-24 0604-07		Wygladzanie powierzchni pionowej pod wykonanie izolacji z folii w płynie	1m2	362,175
12	KNR K-08 0102-01		Ocieplenie ścian płytami styropianowymi. Przyklejenie płyt styropianowych - ściany	m2	362,175
13	KNR 2-02W 0606-0200		Folia kubelkowa do zabezpieczenia fundamentu	1 m2	362,175
14	KNR 2-01 0320-0500		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruncie kat. III-IV; głębokości do 3,0m i szerokości 0,8-1,5m	m3	543,263
15	KNR 2-31 0511-0200		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	72,435
16	KNR 2-31 0407-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	144,870
17	KNR 4-01 0354-0800		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	1 m2	24,640
			<b>Dział nr 2. STUDNIE PIWNICZNE</b>		
18	KNNR 2 1201-0100		Podkłady betonowe	1 m3	2,464
19	KNR 2-02 0205-0100		Płyty fundamentowe z ręcznym układaniem betonu	1 m3	2,464

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
20	KNR 2-02s 0902-01		Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie - po wcześniejszym oczyszczeniu, wyrównaniu i zagruntowaniu podłoża pod tynki	m2	55,660
21	KNR 2-02s 0803-01		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.I	m2	58,564
22	KNR 2-02s 0603-03		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m2	58,564
23	KNR 2-02s 0603-04		Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - każda następna warstwa	m2	58,564
24	KNR 7-12 0108-0200		Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia C. Konstrukcje kratowe	m2	24,640
25	KNR 7-12 0204-0200		Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe. Konstrukcje kratowe. Farby ogólnego stosowania	m2	24,640
26	KNR 7-12 0213-0200		Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe. Konstrukcje kratowe. Emalie chlorokauczukowe, ogólnego stosowania	m2	24,640
27	KNR 4-01 0322-0600		Obsadzenie ponowne krat	1 szt	24,640
			<b>Dział nr 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU W SYSTEMIE CERESIT LUB RÓWNOWAŻNYM</b>		
28	KNR 2-02 1604-0200		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m	1 m2	1797,510
29	KNR 2-02 1604-0100		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	1 m2	98,560
			98,56		98,56000
30	KNR 4-01 0535-0400		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	148,700
			148,70		148,70000
31	KNR 4-01 0535-0600		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	1 m	96,880
			96,88		96,88000
32	KNR 4-01 0535-0800		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	1 m2	175,643
33	KNR 0-17 2608-0100		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	1 m2	1572,121
			1572,121		1572,12100
34	KNR 4-01 0347-0900		Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-ANALOGIA : skucie gzymsów podokiennych i gzymsu międzypietrowego Krotność = 2	1 m2	69,790
35	KNR 4-01 0108-1100		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	1 m3	6,713
36	KNR 4-01 0108-1200		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 3	1 m3	6,713
37	KNR 0-17 2610-0100		Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego Ceresit CT 35 (f. rustykalna) na osiatkowanych płytach styropianowych	m2	1572,121

## 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU W SYSTEMIE CERESIT LUB RÓWNOWAŻNYM

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			1572,121		1572,12100
38	KNR 0-17 2610-0700		Ocieplenie ościeży z gazobetonu szerokości 30cm metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego (f. rustykalna) na osiatkowanych płytach styropianowych	m2	246,760
			246,76		246,76000
39	KNR 0-17 2609-0600		Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących	1 m2	454,735
40	KNR 0-17 2609-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	1 m	968,650
41	KNR 2-02 0923-0400		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	1 m2	62,663
42	KNNR 3W 0511-0100		Deska czołowa okapu do mocowania uchwyty rynien	1 m	180,500
43	NNRNKB 6 0541-02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	283,160
44	KNR K-05 0302-0200 analogia		Montaż rur spustowych o średnicy 150 mm w systemie odwodnieniowym	m	96,880
			96,88		96,88000
45	KNR K-05 0302-0300		Montaż kolanek 150 w systemie odwodnieniowym	szt	24,000
46	KNR K-05 0302-0400		Montaż trójkątów w systemie odwodnieniowym	szt	8,000
47	KNR K-05 0301-0300		Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym	m	148,700
			148,70		148,70000
48	KNR K-05 0301-0500		Montaż narożników zewnętrznych w systemie odwodnieniowym	szt	4,000
49	KNR K-05 0301-0400		Montaż narożników wewnętrznych w systemie odwodnieniowym	szt	1,000
50	KNR K-05 0301-0700		Montaż denek w systemie odwodnieniowym	szt	4,000
51	KNR 4-01 0206-0200		Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	1 szt	8,000
			<b>Dział nr 4. Wymiana stolarki drzwiowej o WSP 1,3W/m2K</b>		
52	KNR 0-19 0931-0800		Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szybą bezpieczną i ścianką przeszkloną	1 m2	16,223
			<b>Dział nr 5. DOCIEPLENIE STROPU KORYTARZA WEJŚCIOWEGO</b>		
53	KNR 0-17 2610-0100		Ocieplenie ścian z gazobetonu metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego (f. rustykalna) na osiatkowanych płytach styropianowych	m2	14,688
54	KNR 4-01 1212-0800		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych Krotność = 2	1 m2	13,400

## 5. DOCIEPLENIE STROPU KORYTARZA WEJŚCIOWEGO

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
55	KNR 4-01 0333-0900		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	1 szt	2,000
56	KNR 4-01 0322-0200		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	1 szt	4,000
			<b>Dział nr 6. WYKONANIE PRZECIWWILGOCIOWEJ IZOLACJI BALKONU NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU WRAZ Z UŁOŻENIEM PŁYTEK GRESOWYCH MROZOODPORNYCH</b>		
57	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	1 m2	16,500
58	KNR 4-01 0804-0700		Zerwanie posadzki cementowej	1 m2	16,500
59	KNR 4-01 0804-0800		Zerwanie cokolika cementowego	1 m	3,000
60	KNR BC-02 0210-0100		Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach konstrukcji betonowych poziomych	1 m2	3,300
			16,5*0,20		3,30000
61	KNR BC-02 0212-0100		Ręczna reprofilacja zapr.cem.-polim.- wielkość ubytków 30-100 mm - wypełnienie ubytków wielkości 30 mm na powierzchniach poziomych konstrukcji betonowych	1 m2	3,300
62	KNR 2 0507-0200		Pokrycie papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe	m2	16,500
63	KNR 2-02 0609-0300		Izolacje cieplne poziome z płyt polistyren XPS 10 cm - jedna warstwa	1 m2	16,500
64	KNR K-04 0602-05		Wykonanie izolacji z folii - gruntowanie podłoża	1 m2	16,500
65	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii	1 m2	16,500
66	KNR 2-02 1102-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - 5 cm	1 m2	16,500
67	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	1 m2	3,000
68	NNRNBK 202 2809-03		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES w kolorze beżowym o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej	m	3,000
69	NNRNBK 202 2806-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych w kolorze beżowym o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2	16,500
			<b>Dział nr 7. Rozebranie muru oporowego przy drzwiach wejściowych na elewacji zachodniej</b>		
70	KNR 4-01 0212-0200		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15cm	1 m3	1,200
71	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	1 m3	1,200