Przekr· j w osi gazociŇgu g160
I-II-III-IV
(SKALA 1:100)



Przekr· j w osi gazociŇgu g250
V-VI-VII
(SKALA 1:100)



Konstrukcja nawierzchni dróg manewrowych i chodników dla pieszych



5 - betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
6 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
7 - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiŇzanej (z kruszywa naturalnego), grub. 15cm

1 - warstwa Ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej - grub. 4cm (KR-3)
2 - warstwa wiŇŻąca z betonu asfaltowego - grub. 5cm (KR-3)
3 - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego - grub. 7cm (KR-3),
4 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiŇzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, grub. 22 cm

Inwestor

Miasto Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Nazwa i adres Obiektu budowlanego

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL.DWORCOWEJ, UL.SIKORSKIEGO I AL.LEGIONÓW W ŁOMŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22893/17, 22893/43, 22893/42, 22896/1, 22894/48, 22895/2, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22893/41 i CZ.DZIAŁEK O NR EWID. 22893/16, 22893/1, 22894/46, 22894/42 OBRĘB 2 ŁOMŻA

Data 29.01.2018
Skala 1:100
Nr rys. 6.

Tytuł Rysunku: PRZEKROJE W OSIACH GAZOCIĄGU

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowania

A T E L I E R >> Z E T T A <<
ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

		nr uprawnień / izba	podpis
Projektant Branża drogowa	mgr inż. Wojciech Grzybowski	PDL/0065/POOD/05 PDL/BD/0074/06	
Sprawdził	mgr inż. Rafał Luma	PDL/0042/POOD/15 PDL/BD/ 0096/15	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE