

LEGENDA:

- | | |
|----|---|
| 1 | np. AWEX LVPC_1W_B (max. 4000K) |
| 2 | np. AWEX LVPO_1W_B (max. 4000K) |
| 3 | np. LUXIONA Troll ALEDXX_XMIPRME AGAT LED 5200LM MICRO-PRM E IP43 840 - 600X600 (max. 4000K) |
| 4 | np. LUXIONA Troll ALEDXX_XMIPRME AGAT LED 6600LM MICRO-PRM E IP43 840 - 600X600 (max. 4000K) |
| 5 | np. LUXIONA Troll ALEDXX_XMIPRME AGAT LED 8800LM MICRO-PRM E IP43 840 - 600X600 (max. 4000K) |
| 6 | np. LUXIONA Troll BLEDO_ALU1200-840_I44 BERYL LED 0 5Y 1600LM ODB ALU E 34 IP20/44 840 (max. 4000K) |
| 7 | np. LUXIONA Troll BLEDO_ALU2500-840_I44 BERYL LED 0 5Y 3300LM ODB ALU E 34 IP20/44 840 (max. 4000K) |
| 8 | np. LUXIONA Troll RIM_LED_PLX_840 RIM LED 3800LM PLX E 24 IP44 840 (max. 4000K) |
| 9 | np. LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXE144 X-WALL K9 LED 2200LM PLX E IP44 840 L-600 (max. 4000K) |
| 10 | np. LUXIONA Troll X-WK9LEDXXX_PLXE144 X-WALL K9 LED 5200LM PLX E IP44 840 L-2400 (max. 4000K) |

Łącznik uniwersalny
2-biegunowy p/t

 Łącznik uniwersalny
1-biegunowy p/t

 Łącznik schodowy

 Gniazdo pojedyncze p/t z
uziemieniem 16A

 Oprawa ewakuacyjna

Osprzęt systemowy w kanałach elektroinstalacyjnych

 Rozdzielnica 230/400V

☐ Instalacja przyzywowa

⊗ Czujka ruchu

 Koryto kablowe BAKS 150mm

— Koryto kablowe BAKS 150mm - sieć teletechniczna

Koryto kablowe BAKS 300mm - sieć teletechniczna

