Lokalizacja konstrukcji pod ściany przesuwne 1:100



Aksonometria 1:50



Pozycja	Nazwa	Ilość (szt.)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Materiał	Waga 1szt. (kg)	Waga (kg)
BSC2	x	1					
1012	BL8x234x201	1	234	201	S235JR	2.64	2.64
1011	BL8x155x104	1	155	104	S235JR	1.01	1.01
1010	BL8x160x100	2	160	100	S235JR	1	2.01
1009	BL6x96x50	4	96	50	S235JR	0.21	0.83
1008	HEA120	1	1637	0	S235JR	32.57	32.57
1007	HEA120	1	2129	0	S235JR	42.37	42.37
1006	HEA120	1	4926	0	S235JR	98.04	98.04
1002	HEA120	2	493	0	S235JR	9.81	19.63
1001	RHS60x3	2	193	0	S235JR	1	2
-	M16 8.8	2	45	0	8.8	0.14	0.29
-	M16 8.8	2	50	0	8.8	0.16	0.33
-	M16 8.8	2	55	0	8.8	0.17	0.34
Razem:		21					202.05
						Waga wszystkich (kg):	202.05

BSC3	x	1					
1010	BL8x160x100	2	160	100	S235JR	1	2.01
1009	BL6x96x50	4	96	50	S235JR	0.21	0.83
1005	HEA120	1	5145	0	S235JR	102.39	102.39
1004	HEA120	1	5545	0	S235JR	110.34	110.34
1003	L90X60XB	2	134	0	S235JR	1.2	2.4
1001	RHS60x3	2	193	0	S235JR	1	2
1000	HEA120	4	393	0	S235JR	7.82	31.28
Razem:		16					251.26
						Waga wszystkich (kg):	251.26

1 x BSC3
1:15 S235JR





1 x BSC2
1:20 S235JR









UWAGI:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym i projektami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych roboty związane sprawdzić w odpowiednich projektach.
3. Przed rozpoczęciem prac należy wszystkie wymiary podane na rysunku sprawdzić na miejscu budowy. W przypadku różnic należy skontaktować się z projektantem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji stalowej w zakładzie produkcyjnym należy opracować szczegółową dokumentację warsztatową.
5. Obliczenie nośności i szczegółowe zaprojektowanie połączeń zmienionych lub nowowprowadzonych przez wykonawcę rysunków warsztatowych należy do jego obowiązków, łącznie z uzyskaniem akceptacji projektanta.
6. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez wykonawcę w dokumentacji projektowej wynikające z technologii wykonania konstrukcji lub ograniczeń produkcyjnych danego zakładu wymagają zgody projektanta konstrukcji.
7. Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wszystkie zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy i zgody głównego projektanta
8. Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej, zasad bhp oraz polskich norm i przepisów.

±0,00 =112,12m.n.p.m

KONSTRUKTOR
Biuro: 15-691 BIAŁYSTOK,
ul. Gen. St. Maczka 52 lok1/1
TEL/FAX 85-652-29-02
E-mail: janusz.jancewicz@onet.pl
biuro@jjkonstruktor.com

PROJEKTANT:
inż. JANUSZ JANCEWICZ
UPR. BUDOWLANE Bł53/86,
PDL/B0/0516/01

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. KRZYSZTOF KRYJAN

WERYFIKACJA:
mgr inż. EMIL HUK PDL/0068/POOK/08

INWESTOR: Miasto Łomża, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

OBIEKT: BUDOWA CENTRUM PRZESIĄDKOWO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY UL. DWORCOWEJ, UL.SKORSKIEGO I ALLEGIONÓW W ŁOMŻY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH O NR EWID. 22883/17, 22883/43, 22895/1, 22894/47, 22894/44, 22431/30, 22883/41 I CZĘŚCIACH DZIAŁEK O NR EWID. 22883/76, 22883/1, 22894/46, 22894/42 OBRĘB 2 ŁOMŻA.

ADRES: ULDWORCOWA UL.SKORSKIEGO I ALLEGIONÓW W ŁOMŻY OBRĘB 2 ŁOMŻA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:	SKALA:	RYSUNEK NR:
KONSTRUKCJA	1:100	2001
DATA: 27.02.2018		

TEMAT RYSUNKU:
Konstrukcja pod ściany przesuwne

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAĆ Z RYSUNKU.
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI