


POZ.1.6 szt.1

WYLEWANE PODCIĄGI 1:20



4#12
A-IIN L=1147


1147

3#12
A-IIN L=1200

1200

"DOM-BUD" Suwałki		SPECIAL-KONSTRUKCYJNO	
TEMAT:	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSO	STADIUM: PB	NR RYS.: K/7
ADRES:	Łomża, ul. Bernatowicza 4 dz. nr 101/46	RYSUNEK: Wylewany podciąg POZ.1.6	
SPECIALNOŚĆ:		PROJEKTANT:	NR UPR. DATA PODPIS
PROJEKTANT:	inż Artur Ponoński	PDL/004/7	28.11.2018
SPRAWDZAJĄCY:	inż Robert Nagolski	PDL/004/7	28.11.2018

BETON C20/25
STAL A-IIN (RB500W)
A-0 (SIOS)



POZ. 1.6									
ELEMENT		NR		DŁUGOŚĆ		IŁOŚĆ		DR. OGÓŁNEM	
PRETA		PRETA		PRETA		PRETA		SIOS	
1	#12	12.00	3	36.00	#12				
2	#12	11.47	4	45.90					
3	ø6	1.00	77	77.00					
MASA DŁUGOŚCI		WG. ø		m		77.00		81.90	
MASA JEDNOSTKOWA		kg		0.222		0.888			
MASA WG. ø		kg		17.10		72.80			
MASA RAZEM		kg		90.00					